

长沙市雨花区交通运输局

雨花区公路水路公共基础设施重置成本的 参考标准

为做好我区存量公共基础设施的入账工作，按照《湖南省财政厅湖南省交通运输厅关于落实公路水路公共基础设施政府会计核算有关事项的通知》（湘财会[2021]10号）明确的重置成本标准制定权限，结合我区实际情况，特此制定《雨花区公路水路公共基础设施重置成本的参考标准》。

附件：《雨花区公路水路公共基础设施重置成本的参考标准》

长沙市雨花区交通运输局

2021年12月15日



附件：

《雨花区公路水路公共基础设施重置成本的参考标准》

1、县道、村道、乡道重置成本的参考标准如下：

公路等级	路面材料	路基宽度（米）	参考标准（万元/公里）
四级	水泥混凝土	4-6	210
		7-12	300
	沥青混凝土	4-6	330
		7-10	350
		11-14	370
	砂石路面	3-10	20
三级	水泥混凝土	5-7	860
		8-10	930
		11-14	1000
		14-18	1500
	沥青混凝土	5-7	860
		8-10	930
		11-14	1000
		14-18	1500
	砂石路面	4-10	20
	二级	水泥混凝土	7-9
10-11			1010

二级	水泥混凝土	13-18	1450
	沥青混凝土	7-9	1020
		10-11	1070
		12-13	1200
		14-18	1600
		18-19	2000
		20-40	3000
		一级	沥青混凝土
17-25	3460		
26-28	3750		
29-30	4060		
31-60	5770		
61-70	6000		
其他	沥青混凝土	4-6	150
		7-9	200
	水泥混凝土	4-6	100
		7-9	120

2、渡口：2000 元/平米

3、公交候车亭：小型：6.5 万/个、中型:7 万/个、大型：7.8 万/个、乡村田园型：8.5 万/个。

4、桥梁：大桥：9000 元/平米、中桥：7500 元/平米、小桥：6000 元/平米。

5、干线公路（PPP 项目）；以最终项目决算后数据入账。